

Læs her om:

Adenotomi

(Fjernelse af svælgpolypper)

*Speciallæge
Peter A. Haahr
Flegmade 9A, 1. sal
7100 Vejle
tlf.: 7583 2774*

Information om Adenotomi:

(Fjernelse af svælgpolypper)

Svælgpolypper sidder bagerst i næsesvælget. De kan ses ved løft i bløde gane/drøbelen, eller med spejl op bag den bløde gane. Store polypper giver tæthed i næsen. Det kan udmønte sig i symptomer som: Mundånding, snøvlen, snorken og langvarige forkølelser.

Fjernelse af svælgpolypper foretages i helbedøvelse.

Herunder skræbes polypperne bort. Teknisk er det ikke muligt at fjerne al polypvævet, hvorfor funktionen ikke ophæves.

Operationen tager 10-15 min.

Efter operationen kan der være smerter fra svælget, oftest i form af synkesmerter og nakkehovedpine.

Lige efter operationen kan der komme blodigt sekret fra næse og mund. Det kan forværres hvis barnet græder.

Smerterne svinder oftest inden for få timer og næsten altid inden for det første døgn. Smerterne kan afhjælpes af panodil eller lignende.

Det første døgn efter operationen må der kun spises kold/kølig mad. Konsistensen er af mindre betydning. Herefter må der spises normalt.

På operationsdagen og dagen efter skal man undgå større fysisk aktivitet. Dvs. at man skal blive hjemme fra dagpleje/børnehave/skole på operationsdagen og dagen efter. Tredjedagen kan man forvente at være tilbage på normalt funktions-niveau.

Der vil sædvanligvis blive aftalt en kontrol i klinikken 2-3 uger efter operationen.

Med venlig hilsen

Peter A. Haahr